

Cheie pneumatica cu impact 1" CA315 – 1760Nm

CA315 este o cheie pneumatica cu impact ce se caracterizeaza prin calitate, robustete, rezistenta si eficienta. Asamblarea sculelor pneumatice RCD Italia se face manual cu piese interne de calitate si rulmenti importati din Japonia, urmarindu-se eliminarea greselilor de fabricatie si pastrarea standardelor inalte cu care, RCD, se mandreste. Ideala pentru vulcanizari autocamioane si nu numai.

Specificatii tehnice:

Prindere: 1"	Impact wrench: 1"
Bolt: ø 30mm	Bolt size: ø 30mm
Moment maxim: 1760Nm	Max torque: 1760Nm
Turatie: 4200rpm	Free speed: 4200rpm
Greutate: 6.9kg	Weight: 6.9Kg
Lungime: 268mm	Length: 268mm
Intrare aer: 1/2"	Air inlet thread: 1/2"
Material corp si maner: metal	Body and handgrip: metal
Putere ajustabila	Torque adjustment
Retur	Reversible

Produsul se livreaza in cutie de transport din carton

Pentru o funtionare optima recomandam folosirea unui furtun de 13mm diametru interior.

Cheie pneumatica cu impact 1" CA332D – 2000Nm

CA315 este o cheie pneumatica cu impact ce se caracterizeaza prin calitate, robustete, rezistenta si eficienta. Asamblarea sculelor pneumatice RCD Italia se face manual cu piese interne de calitate si rulmenti importati din Japonia, urmarindu-se eliminarea greselilor de fabricatie si pastrarea standardelor inalte cu care, RCD, se mandreste. Ideala pentru vulcanizari autocamioane si nu numai.

Specificatii tehnice:

Prindere: 1"	Impact wrench: 1"
Bolt: ø 40mm	Bolt size: ø 40mm
Moment maxim: 2000Nm	Max torque: 2000Nm
Turatie: 4400rpm	Free speed: 4400rpm
Greutate: 9.2kg	Weight: 9.2Kg
Lungime: 285mm	Length: 285mm
Intrare aer: 1/2"	Air inlet thread: 1/2"
Material corp si maner: metal	Body and handgrip: metal
Putere ajustabila	Torque adjustment
Retur	Reversible

Produsul se livreaza in cutie de transport din carton

Pentru o funtionare optima recomandam folosirea unui furtun de 13mm diametru interior.

Cheie pneumatica cu impact RCD Italia CA107K $\frac{1}{2}$ " – 720Nm

CA107K este o cheie pneumatica cu impact ce se caracterizeaza prin calitate, robustete, rezistenta si eficienta. Asamblarea sculelor pneumatice RCD Italia se face manual cu piese interne de calitate si rulmenti importati din Japonia, urmarindu-se eliminarea greselilor de fabricatie si pastrarea standardelor inalte cu care, RCD Italia, se mandreste.

Specificatii tehnice:

Prindere: 1/2"	Impact wrench: $\frac{1}{2}$ "
Bolt: \varnothing 18mm	Bolt size: \varnothing 18mm
Moment maxim: 720Nm	Max torque: 720Nm
Turatie: 7000rpm	Free speed: 7000rpm
Greutate: 2.7kg	Weight: 2,70Kg
Lungime: 180mm	Length: 180mm
Intrare aer: 1/4"	Air inlet thread: $\frac{1}{4}$ "
Material corp si maner: metal	Body and handgrip: metal
Putere ajustabila	Torque adjustment
Retur	Reversible

Produsul se livreaza in cutie de transport din plastic si accesorii

Masina pneumatica cu impact CA107 $\frac{1}{2}$ " – 720Nm

Cheie pneumatica cu impact RCD Italia CA107 $\frac{1}{2}$ " – 720Nm

CA107 este o cheie pneumatica cu impact ce se caracterizeaza prin calitate, robustete, rezistenta si eficienta. Asamblarea sculelor pneumatice RCD Italia se face manual cu piese interne de calitate si rulmenti importati din Japonia, urmarindu-se eliminarea greselilor de fabricatie si pastrarea standardelor inalte cu care RCD se mandreste.

Specificatii tehnice:

Prindere: 1/2"	Impact wrench: $\frac{1}{2}$ "
Bolt: \varnothing 18mm	Bolt size: \varnothing 18mm
Moment maxim: 720Nm	Max torque: 720Nm
Turatie: 7000rpm	Free speed: 7000rpm
Greutate: 2.7kg	Weight: 2,70Kg
Lungime: 180mm	Length: 180mm
Intrare aer: 1/4"	Air inlet thread: $\frac{1}{4}$ " NPT
Material corp si maner: metal	Body and handgrip: metal
Putere ajustabila	Torque adjustment
Retur	Reversible

Produsul se livreaza in cutie de transport din carton

Masina pneumatica cu impact RCD Italia CA212 $\frac{3}{4}$ " – 1200Nm

CA212 este o masina pneumatica cu impact ce se caracterizeaza prin calitate, robustete, rezistenta si eficienta. Asamblarea sculelor pneumatice RCD Italia se face manual cu piese interne de calitate si rulmenti importati din Japonia, urmarindu-se eliminarea greselilor de fabricatie si pastrarea standardelor inalte cu care, RCD Italia, se mandreste.

Specificatii tehnice:

Prindere: 3/4"	Impact wrench: 3/4"
Bolt: \varnothing 22mm	Bolt size: \varnothing 22mm
Moment maxim: 1200Nm	Max torque: 1200Nm
Turatie: 4600rpm	Free speed: 4600rpm
Greutate: 4.85kg	Weight: 4.85Kg
Lungime:	Length:
Intrare aer: 3/8"	Air inlet thread: 3/8"
Material corp si maner: metal	Body and handgrip: metal
Putere ajustabila	Torque adjustment
Retur	Reversible

Produsul se livreaza in cutie de transport din carton

